家畜保健衛生所向け
防疫服及び関連用品カタログ



NAKAGAWA MFG. CO., LTD.

家畜保健衛生所向け取扱い用品一覧

防疫服	ピュアプロテクターとタイベック®	02
防疫服	ピュアプロテクター（NP）	03
防疫服	タイベック®製品	04
防疫服	カラータイプとセパレート、アクセサリー	05
マスク	防じんマスク・防毒マスク	06
冷却用品	冷感ベスト	07
冷却用品	保冷用品	08
解剖刀	フェザー解剖刀	09
剪刀	フェザー替刃剪刀	10
手袋	ディスポエクストラロング手袋・エンボスローング手袋	11
手袋	ケミスター®ワイヤーフィット（耐切創手袋）	12
フェイスシールド　コンテナバック　養生シート		13
＜家畜感染症防護対策用品＞		
防護服 NP400　ゴグル　N95マスク　サージカルマスク		14
グローブ　シューズカバー（長）　長靴		

防疫服

私ども株式会社中川製作所では、現場での用途に合わせ、素材別に２つのタイプの防疫服をご用意致しております。

ピュアプロテクター

摩擦に強くフィルムよりも強い３層構造不織布を基本素材として使用し、ソフトで柔軟性に富んだ防疫服です。

通気性に優れ、耐油帯電防止加工済みで、さらにハイグレードの目止めテープ付タイプもございます。

ファスナーも含め完全焼却が可能で、焼却しても本体からは有害物質が排出されず、化学変化を起こす物質も含まれておりませんので、環境にも優しい防疫服です。

タイベック®ソフトウェア



米国デュポン社が開発した高密度ポリエチレンの連続極細繊維を熱で接着してできた不織布です。軽く、高い引き裂き磨耗強度を持っており、NEWタイプは、より柔軟になりました。焼却しても水と炭酸ガスに分解されるので、ダイオキシン類の排出は認められません。

耐水性を保ちつつ従来のタイベックに比べ、通気性が大幅に向上しています。

ピュアプロテクター（NP）

※焼却処分しても、ダイオキシン等は発生しません

◆NP200

フードを取ったタイプ

サイズ:L・2L・3L

◆NP300

各地の家保で使われているスタンダードなデザイン

サイズ:
M・L・2L・3L・4L

◆NP301

NP300にポケットを付けたタイプ（左胸・右臀部）

サイズ:M・L・2L・3L

◆NP400

JIS－T8115適合品

サイズ:
M・L・2L・3L・4L

NP200／300サイズ表　単位：cm

サイズ	身長	胸囲
M	155～170	75～105
L	160～175	80～115
2L	165～180	85～125
3L	170～185	100～135
4L	175～190	110～145

NP400サイズ表　単位：cm

サイズ	身長	胸囲
M	155～170	75～105
L	160～175	80～115
2L	165～180	85～125
3L	170～185	100～135
4L	175～190	110～145

※4Lについては、特注となります

タイベック® 製品

◆ソフトウエアⅠ型

サイズ:
S・M・L・XL・XXL

◆ソフトウエアⅡ型

サイズ:
S・M・L・XL・XXL

各地の家保で
使われている
スタンダードな
デザイン。

タイベック®製品サイズ表　単位：cm

サイズ	身長	胸囲
S	～170	～92
M	168～176	92～100
L	174～182	100～108
XL	180～188	108～116
XXL	186～194	116～124

◆ソフトウエアⅢ型

サイズ:
S・M・L・XL・XXL

◆リサイクルマスター

サイズ:
M・L・2L・3L

タイベックの素材で
縫製し、ポケットを
付けたタイプ。
ファスナーカバーは
ありません。
フードは紐で締めます。



リサイクルマスターサイズ表
単位：cm

サイズ	身長	胸囲
M	155～170	75～105
L	160～175	80～115
2L	165～180	85～125
3L	170～185	100～135

タイベック® カラータイプ

高い防護性能はそのままに、防疫服の
カラー・バリエーションをお届けします。

青のカラーバリエーションを
御用意しました。(胸ポケット付)

- ■作業現場における作業員の識別に
- ■製造ラインにおける作業内容の識別に
- ■工場見学者と作業員の識別に
- ■汚れが目立たない作業服として

カラー：青

セパレートタイプ

フード付きジャンパー

立襟ジャンパー

裾ゴムズボン

裾切りズボン

サイズ：M・L・2L・3L

アクセサリー

シューズカバー(長)

シューズカバー(短)

エプロン

キャップ

アームカバー

サイズ：フリー

防じんマスク

●使い捨て式

◆No.9913-DS1
（国家検定合格品）

防臭機能付き防じんマスクです。
有機臭や悪臭を除去できます。

臭気を伴う解剖作業に
最適です!!

◆No.9312J-DS1
（国家検定合格品）

3面構造マスクです。アゴを優しく包み込む柔軟性と確実にフィットする、漏れの少ないマスクです。胸のポケット等に入れ、手軽に持って行ける折り畳み式です。

ウインドレス鶏舎等、
粉じんの多い現場に
最適

●フィルター交換式

◆No.3753-RS2　スモール/ミディアム
（国家検定合格品）

軽量・小型・無金属の取り替え式防じんマスク3000シリーズは、圧迫感、不快感を軽減し、フィット性も高めた新設計です。吐息による型崩れもありません。

◆ろ過材 No.3753

警告 この防じんマスクはある種の粒子状物質に対しては有効です。ただし、誤った使用をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。
正しいご使用のためには取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

防毒マスク

●次亜塩素酸を使った消毒時に

◆No.3000シリーズ防毒マスク
（国家検定合格品）

◆無機ガス吸収缶
No.3002JAG
（酸性ガス用）

吸収缶を１個装着する小型・軽量・無金属の防毒マスクです。フィット性を高めるデザイン、装着時の不快感を軽減するテクスチャード処理を施した面体。
顔の大きさに合わせて選択できる2サイズの面体はともに60g以下の軽量型です。

■No.3100　S/Mサイズ
■No.3200　M/Lサイズ

◆No.6000シリーズ防毒マスク
（国家検定合格品）

◆無機ガス吸収缶
◆No.6002JAG
（酸性ガス用）

吸収缶を２個装着するデュアルカートリッジタイプ。通気抵抗が少なく、吸収缶の除毒能力時間の高い防毒マスクです。エラストマーを使用した軽量形の面体は、顔面への密着も良く安心してご使用頂けます。樹脂性のレンズは傷つき難く視野を妨げません。

■6000F　M/Lサイズ

警告 この防毒マスク及び吸収缶は特定のガスまたは蒸気に対しては有効です。ただし、誤った使用をされますと健康に障害を及ぼしたり、死に至ることがあります。
正しいご使用のため各防毒マスクに添付されている取扱説明書及び吸収缶の取扱説明書をよく読んでからご使用下さい。

※「3M」は3M社の商標です。

冷感ベスト　クールガード® Ⅲ型

高温環境での作業能率アップ!

- クールガードは、個人作業用冷却着です。
- 保冷パックを冷凍し、胸部・背中・首筋のポケットにいれるだけ。
- 取扱いが簡単、手軽に使えます。
- 体に優しい温度で比較的長時間、快適な作業が可能です。

●特徴

- 保冷パックを家庭用冷凍庫にて冷凍（6時間以上）。
- 保冷剤は高吸収性ポリマーを使用、毒性も刺激性もありません。
- フリーサイズ。調整は横のマジックテープにて行います。
- 繰り返し使用できます。

●セット内容：ナイロンベスト１着
　　保冷パック　　10個
　（通常５個使用・取替用５個）
●重　量：約1,100g（5個使用時）

※使用場所に冷凍庫のない場合は、冷凍したパックをクーラーボックス等で保管し、使用することも可能です。
※保冷剤も販売しております。
※製品は改良のため予告なく仕様・色・加工等の変更をさせて戴くことがあります。

保冷用品

水だけで冷感持続！簡単で効果的な冷感スカーフ！

水に浸す

着用例
(ネイビー)

マジクール

〈共通仕様〉
サイズ：50×1020mm
重　量：20g
材　質：綿、特殊高分子ポリマー

※汚れた場合は、水かぬるま湯で手洗いし、陰干ししてください。

HO-25NB NEW
(ネイビー)

HO-25LB NEW
(ライトブルー)

- ●マジクールは製品内の特殊高分子ポリマー（吸水樹脂）が水分を吸収し、水分を外に逃がさず保水します。その多量の水分が気化する際の吸熱作用により、長時間にわたって心地良い冷感を維持します。(注:環境により異なります)
- ●首に巻き付けやすい、通し穴が追加されました。
- ●繰り返し使用可能(手洗い可能で)経済的。

ご注意
- ●水以外の液体に浸けないでください。
- ●水に濡らす際、吸水ポリマーが均等になるようにしてください。
- ●綿100%の生地を染色している為、色移りすることがあります。
- ●皮膚に異常があった場合は使用中止し、医師にご相談ください。

「マジクール」に新商品が追加されました。面ファスナーを採用し、着脱が簡単！スッキリデザイン！

水に浸す

(ネイビー)

(ライトブルー)

マジクール　フィット

HO-88NB NEW
(ネイビー)

〈共通仕様〉
サイズ：50×550mm
重　量：15g
材　質：綿100%、
特殊高分子ポリマー、
面ファスナーテープ

HO-88LB NEW
(ライトブルー)

- ●現場作業でも首元スッキリデザインで安心してお使いいただけます。

着用例

ご注意
- ●水以外の液体に浸けないでください。
- ●水に濡らす際、吸水ポリマーが均等になるようにしてください。
- ●綿100%の生地を染色している為、色移りすることがあります。
- ●皮膚に異常があった場合は使用中止し、医師にご相談ください。

熱中・OUT

炎天下屋外作業に！ヘルメット内部の暑さ解消に！使い方簡単！水さえあれば手間入らず！

- ●水に浸して、軽く絞り、着用するだけで気化熱の作用で、後頭部の熱を奪います。
- ●一度の吸水で約2～3時間効果が持続します。（気候条件により異なります。）
- ●繰り返し使用できるので、経済的です。



クールネックカラー

仕様

クールネックカラー1枚
約89cm×6cm
保冷剤１個入り

カラー：
ブルー
グリーン

フェザー解剖刀

●替刃は1.2mm厚の特殊ステンレス刃物鋼を使用し、剛性と防錆に優れ、最高の切れ味が得られます。
●3種類の替刃は、ハンドルF100に共通して使用できます。
●ハンドルF100は、高精度の特殊プラスチック製で、剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。

品名・品番	寸　　法	材　　質
解剖刀　替刃No.100	1.2mm厚×222mm長(刃長100mm)	特殊ステンレス刃物鋼
解剖刀　替刃No.170	1.2mm厚×292mm長(刃長170mm)	特殊ステンレス刃物鋼
共用ハンドルF100	18mm厚×35mm巾×165mm長	特殊樹脂
脳　刀　替刃No.325	1.2mm厚×450mm長(刃長325mm)	特殊ステンレス刃物鋼

●替刃は解剖用に製作された0.6mm厚の専用替刃(従来の外科用替刃メス0.4mm厚)で、高い剛性を持ち、錆にくい特殊ステンレス刃物鋼を採用しています。
●ハンドルF60は、2種類の替刃がワンタッチで装着できる特殊プラスチック製で、剛性・耐薬品性・耐熱性に優れ、オートクレーブ滅菌が可能です。

品名・品番	寸　　法	材　　質
替刃No.61 (滅菌済 アルミ箔包装)	0.6mm厚×77mm長(刃長60mm)	特殊ステンレス刃物鋼
替刃No.62 (滅菌済 アルミ箔包装)	0.6mm厚×77mm長(刃長60mm)	特殊ステンレス刃物鋼
共用ハンドルF60	15.5mm厚×27mm巾×145mm長	特殊樹脂

●製品仕様、デザインは、改良の為予告なく変更する場合があります

フェザー替刃剪刀

●安全で着脱が簡単な替刃アタッチメント付き。
▼替刃を抜き取る時は、滑り止めを強くつかんで引き抜いてください。
▼替刃を装着する時は、新しい替刃を剪刀の装着部に軽く差し込み、滑り止めを強くつかんで根元まで差し込んでください。

品名・品番	寸　法	材　質	備　考
本体〈両尖・Aタイプ〉	全長 145mm	ステンレス材	替刃(両尖)組込
本体〈両純・Bタイプ〉	全長 145mm	ステンレス材	替刃(両純)組込
本体〈片尖・Cタイプ〉	刃長 145mm	ステンレス材	替刃(片尖)組込
替刃〈両尖・Aタイプ〉	–	ステンレス材	
替刃〈両純・Bタイプ〉	–	ステンレス材	
替刃〈片尖・Cタイプ〉	–	ステンレス材	

ディスポエクストラロング手袋

全長480㎜ありますので、従来の手袋のように防疫服との間に隙間ができて
皮膚がむき出しになるのをガードします。
極薄でフィット感抜群。



※左右兼用タイプで経済的です。

●サイズ：S／M／L
●カラー：ナチュラル
●材質：ラテックス製
●全長：480mm
●特徴：パウダーフリー
●入数：200枚入り

エンボスローング手袋

ひじまでカバーできる（約600mm）ロングサイズ手袋です。
内側にエンボス処理・そで部分はゴム付きで、ズレの心配がありません。
焼却しても有害物質は発生しません。



※左右兼用タイプで経済的です。

●サイズ：フリーサイズ
●カラー：透明
●材質：ＰＥ（ポリエチレン）
●全長：約600mm
●入数：600枚入り

ケミスター® ワイヤーフィット（耐切創手袋）

優れた耐切創性を発揮

はめ心地の良さとやわらかさが違います！

優れた耐切創性

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維が、金属・ガラス・刃物に対して優れた耐切創性を発揮します。

●手袋強度（耐切創性）

※測定は社内測定による評価
※レベルは0〜5の間で評価され、数字が大きいほど 耐切創性に優れていることを示す

繊維イメージ図



高い作業性

手にぴったりフィットし、やわらかく、作業性に優れています。

●やわらかさ（B gf・cm2／cm）



※測定は社内測定による評価
※数値の低い方がやわらかい

洗 濯 性

洗濯して繰り返し使えます。

※洗濯回数・方法によっては縮む場合がございますのでご注意下さい。

洗濯後も耐切創性レベルは変わりません。

※洗濯方法はISO6330：2000-6A。当社測定結果。

ほつれ防止

裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。

商品番号	商品名	サイズ	裾糸カラー	全長（cm）	定価	入り数（双）	
						ケース	内装
No.521	ケミスターワイヤーフィット	S	イエロー	21.5	オープン	60	10
No.521	ケミスターワイヤーフィット	M	ホワイト	23.5	オープン	60	10
No.521	ケミスターワイヤーフィット	L	ブルー	24.0	オープン	60	10

ケミスター は、ショーワグローブ株式会社の日本における登録商標です。

ディスポフェイスシールド

解剖時、血液や飛散物から顔を保護します。
肌触りの良い発砲樹脂製ヘッドバンドにより、着け心地が良く軽量。
防曇加工による曇り止め効果があり、眼鏡の上からでも着用できます。
焼却処分しても有害物質の発生はありません。

※写真はNo.4505タイプ

●仕様 ：

型番	幅	長さ	重量
No.4505	330ミリ	190ミリ	21ｇ
No.4511	330ミリ	127ミリ	16ｇ

●材質 ： ＰＥ（ポリエチレン）製
●入数 ： 24個入り／箱

コンテナバック

●仕様 ： 最大充填質量　1000kg
●材質 ： ポリプロピレン（PP）

養生シート

焼却してもダイオキシン類等の発生はありませんので、
安心してご利用いただけます。

◆ブルーターピーシート
TP－2736

■サイズ:2.7m×3.6m ■入数:20枚
■ハトメピッチ:90cm ■ハトメ数:14個
■質量:1.5kg

家畜感染症防護対策用品

NP400

縫製部テープ補強・ポケット無し

※その他セパレートタイプ（救急隊用モデル）も用意しています。

※単品での御注文も受け賜ります

ゴグル

3M N95対応マスク

NSサージカルマスク

グローブ

●豊富なサイズでぴったりフィット

●特長
伸縮性に優れ、ぴったりフィットします。SSサイズラインナップ。

●仕様
ラテックス製。
左右兼用パウダー付タイプ

※その他PVC、ニトリル、グローブ等も用意しております。

◆安全バイオテックブーツ（スチール入り）

22.5cm～28cm（3400g／27cm）

◆シューズカバー（長）

■ NP400　物性測定値

試験項目		試験結果	試験方法
単位面積当たりの質量（g/m²）		49.4	JIS L 1906
引張強さ（N）	タテ	68.9	JIS T 8115 カットストリップ法
	ヨコ	105	
引裂強さ（N）	タテ	37.3	JIS T 8115 トラペゾイド法
	ヨコ	25.2	
耐水度（mm）		1670	JIS L 1092 A 法
透湿度（g/m²・）		333	JIS L 1099 A-1 法

■ 適応サイズ

単位：cm

サイズ	身長	胸囲
M	155~170	75~105
L	160~175	80~115
2L	165~180	85~125
3L	170~185	100~135
4L	175~190	110~145

※4Lについては、特注となります

試験結果

1. 人工血液バリア性

試　料	圧力（kPa）	人工血液の浸透			合　否
		1	2	3	
50g	0	○	○	○	クラス3 合　格
	1.75	○	○	○	
	3.5	○	○	○	

2. ウイルスバリア性

試　料	圧力（kPa）	ファージ懸濁液の浸透			ファージ数（PFU/ml）			合　否
		1	2	3	1	2	3	
50g	0	○	○	○	—	—	—	クラス3 合　格
	1.75	○	○	○	—	—	—	
	3.5	○	○	○	＜1	＜1	＜1	

注）○：浸透なし　×：浸透あり

試験方法　人工血液バリア性：JIS　T　8060　D法
ウイルスバリア性：JIS　T　8061　D法
供試ウイルス：バクテリオファージ　Phi-X174　ATCC 13706-B1
ホスト細菌：大腸菌　E.coli C ATCC 13706

株式会社 中川製作所
NAKAGAWA MFG. CO., LTD.
〒335-0005　埼玉県蕨市錦町2-5-21
直販営業部
TEL.048-434-6961（直通）TEL.048-444-8211（代表）
FAX.048-434-6970
URL: http://www.nakagawa-mfg.co.jp